



DEMANDES À L'ÉTUDE

GRANDE ASTRANCE

GRANDE ASTRANCE (*Astrantia major*)

Dénomination proposée: 'Capri'
Numéro de la demande: 15-8767
Date de la demande: 2015/12/04
Requérant: Green Elite Collection B.V., Lisserbroek (Pays-Bas)
Mandataire au Canada: BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Sélectionneur: Petronella Maria Geerlings Lommerse, Green Elite Collection B.V., Lisserbroek (Pays-Bas)

Variété de référence: 'Roma'

Sommaire: *La face supérieure des bractées est verte au sommet chez 'Capri', alors qu'elle est verte sur les trois quarts distaux chez 'Roma'. Par rapport à l'involucre, l'ombelle est étroite à moyenne chez 'Capri', tandis qu'elle est large à très large chez 'Roma'. Le pédicelle des fleurs mâles est fortement anthocyané chez 'Capri', alors qu'il est très faiblement à faiblement anthocyané chez 'Roma'.*

Description:

PLANTE : courte, très étroite à étroite, densément ramifiée; floraison moyennement dense.

FEUILLES : vert foncé (se rapprochant le plus de RHS 137A), non panachées; sinus profonds entre les lobes principaux, peu profonds entre les lobes secondaires; marge comportant un nombre moyen à élevé de dents; indentations peu profondes; feuilles faiblement à moyennement rugueuses.

LOBE TERMINAL : court, étroit, à rapport longueur/largeur moyen.

TIGE FLORIFÈRE : non anthocyanée ou très faiblement anthocyanée.

INFLORESCENCES : portées haut au-dessus du feuillage, à pédoncule court, de diamètre moyen à grand.

INFLORESCENCE TERMINALE : portée au-dessus des inflorescences latérales.

PÉDICELLE DES FLEURS MÂLES : de longueur moyenne, fortement anthocyané.

FLEURS : à calice pourpre-rouge, à filet blanchâtre.

FLEURS HERMAPHRODITES : à schizocarpe vert légèrement teinté de rouge.

BRACTÉES : modérément ascendantes à partir de la base, faiblement courbées, chevauchantes, courtes, très étroites, à sommet acuminé, à marge comportant très peu de dents ou de poils ou n'en comportant aucun.

BRACTÉES (FACE SUPÉRIEURE) : vertes au sommet, principalement pourpre moyen (RHS 64B) à l'exclusion du sommet, rose-bleu moyen (se rapprochant le plus de RHS 65B) dans la moitié basale.

OMBELLE : étroite à moyenne par rapport à l'involucre, de hauteur moyenne, de densité moyenne.

Origine génétique: 'Capri' est issue d'une mutation naturelle de plante entière découverte en 2013 chez l'*Astrantia major* 'Midnight Owl', à Lisserbroek, aux Pays-Bas. 'Capri' a été sélectionnée pour la grosseur et la couleur de ses inflorescences et pour l'abondance de sa floraison.


Épreuves et essais: La description détaillée de 'Capri' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de référence DEE 40066202, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) à Angers, en France. L'essai a été mené par le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES), à la station d'essai de Cavillion, à Brion, en France, de 2019 à 2020. Les couleurs ont été déterminées à l'aide de la version 2015 du nuancier de la Royal Horticultural Society (RHS).



Grande astrance: 'Capri'



Grande astrance: 'Capri'



Grande astrance: 'Capri'