WEIGÉLIA (Weigela)

Dénomination proposée:'Slingpink'Nom commercial:Peach KissesNuméro de la demande:17-9071Date de la demande:2017/01/16

Requérant: Gijsbertus Verhoef, Hazerswoude (Pays-Bas)

Mandataire au Canada: BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)

Sélectionneur: Gijsbertus Verhoef, Hazerswoude (Pays-Bas)

Description:

PLANTE: peu vigoureuse à moyennement vigoureuse, étalée.

POUSSES D'UN AN : brun clair en hiver.

LIMBE DES FEUILLES: elliptique, étroit; marge présentant des incisions peu profondes, plate ou très faiblement ondulée.

LIMBE DES FEUILLES (DESSUS) : vert clair, non panaché, faiblement cloqué.

LIMBE DES FEUILLES (DESSOUS) : glabre ou à pubescence très clairsemée.

ÉPOQUE DE FLORAISON : première pleine floraison survenant à une époque intermédiaire, de durée courte à moyenne; deuxième floraison à l'automne.

INFLORESCENCES: panicules simples.

BOUTONS FLORAUX: rouge moyen à rose-rouge (RHS 47B-C).

COROLLE: bicolore, petite, en forme d'entonnoir.

LOBES DE LA COROLLE : à face interne principalement rose (RHS 48C/43D) avec du blanc jaunâtre (RHS 155A), à sommet arrondi.

SÉPALES : à pubescence clairsemée, verts avec du rouge très clair au sommet.

OVAIRE : glabre ou à pubescence très clairsemée. PISTIL : de même longueur que le tube de la corolle.

Origine génétique: 'Slingpink' est issue d'un croisement contrôlé entre la variété 'Slingco 1' (parent femelle) et un semis exclusif non identifié (parent mâle), réalisé en août 2012 par le sélectionneur Gijsbertus Verhoef à Hazerswoude, aux Pays Bas. En juillet 2014, une plante a été sélectionnée parmi la descendance ainsi obtenue pour son port compact, les caractéristiques de son feuillage, la couleur de ses fleurs, sa floraison remontante et sa rusticité. 'Slingpink' a été multipliée pour la première fois en août 2014, au moyen de boutures semi-ligneuses, à Hazerswoude.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'Slingpink' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 20163061, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales à Angers, en France. Les essais ont été menés par le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences, à Brion, en France, entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019. Les couleurs ont été déterminées à l'aide de la version 2015 du nuancier de la Royal Horticultural Society (RHS).





Weigélia: 'Slingpink'



Weigélia: 'Slingpink'



Weigélia: 'Slingpink'

Dénomination proposée:'TVP2'Nom commercial:Picobella RosaNuméro de la demande:17-9327Date de la demande:2017/11/10

Requérant: Gijsbertus Verhoef, Hazerswoude (Pays-Bas)

Mandataire au Canada: BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)

Sélectionneur: Gijsbertus Verhoef, Hazerswoude (Pays-Bas)

Description:

PLANTE : moyennement vigoureuse à vigoureuse, dressée à étalée.

POUSSES D'UN AN : brun clair en hiver.

LIMBE DES FEUILLES : elliptique, étroit; marge présentant des incisions très peu profondes à peu profondes, plate ou très faiblement ondulée.

LIMBE DES FEUILLES (DESSUS) : vert clair à vert moyen, brun foncé (se rapprochant le plus de RHS 200A) à l'ouverture au printemps, non panaché, très faiblement cloqué.

LIMBE DES FEUILLES (DESSOUS) : à pubescence très clairsemée à clairsemée.

ÉPOQUE DE FLORAISON : première pleine floraison hâtive à intermédiaire, de durée courte à moyenne; deuxième floraison à l'automne.

INFLORESCENCES: panicules simples.

BOUTONS FLORAUX : rouge-pourpre foncé (RHS 60A).

COROLLE: unicolore, petite à moyenne, campanulée; tube en partie jaune.

LOBES DE LA COROLLE: à face interne rose-bleu foncé (RHS 64C), à sommet arrondi.

SÉPALES : glabres ou à pubescence très clairsemée, rouges.

OVAIRE : glabre ou à pubescence très clairsemée.

PISTIL : plus long que le tube de la corolle

Origine génétique: 'TVP2' est issue d'une pollinisation libre entre deux variétés inconnues faisant partie d'un groupe de *Weigela* identifiés et non identifiés, réalisée à la fin du printemps 2014 par le sélectionneur Gijsbertus Verhoef, à Hazerswoude, aux Pays-Bas. Les graines produites par la descendance ainsi obtenue ont été récoltées, mises en mélange et semées. En juillet 2016, une plante a été sélectionnée dans un champ de semis pour son port très compact, son mode de ramification, la couleur de son feuillage, sa floraison abondante au printemps et la couleur rose de ses fleurs. 'TVP2' a été multipliée pour la première fois en juillet 2016, au moyen de boutures semi-ligneuses, à Hazerswoude.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'TVP2' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 20172546, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales à Angers, en France. Les essais ont été menés par le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences, à Brion, en France, entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019. Les couleurs ont été déterminées à l'aide de la version 2015 du nuancier de la Royal Horticultural Society (RHS).



Weigélia: 'TVP2'



Weigélia: 'TVP2'



Weigélia: 'TVP2'

WEIGÉLIA (Weigela florida)

Dénomination proposée: 'Verweig 8'
Nom commercial: All Summer Monet

Numéro de la demande: 17-9328 Date de la demande: 2017/11/10

Requérant: Gijsbertus Verhoef, Hazerswoude (Pays-Bas)

Mandataire au Canada: BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)

Sélectionneur: Gijsbertus Verhoef, Hazerswoude (Pays-Bas)

Variété de référence: 'Verweig'

Sommaire: 'Verweig 8' donne une plante peu vigoureuse, alors que 'Verweig' donne une plante très peu vigoureuse. Le dessus du limbe des feuilles est vert foncé chez 'Verweig 8', tandis qu'il est vert clair à moyen chez 'Verweig'.

Description:

PLANTE: peu vigoureuse, dressée.

POUSSES D'UN AN: brun clair en hiver.

LIMBE DES FEUILLES : elliptique, étroit; marge présentant des incisions très peu profondes à peu profondes, plate ou très faiblement ondulée.

LIMBE DES FEUILLES (DESSUS) :vert foncé, principalement brun foncé (RHS 200A) et vert foncé (RHS NN137B) panaché de rose-rouge clair (RHS 36A) et de blanc (RHS 155A) au printemps; panachure de faible intensité; très faiblement à faiblement cloqué.

LIMBE DES FEUILLES (DESSOUS) : à pubescence clairsemée.

ÉPOQUE DE FLORAISON : première pleine floraison hâtive, de courte durée; pas de deuxième floraison à l'automne.

INFLORESCENCES: panicules simples.

BOUTONS FLORAUX: rouge-pourpre foncé (RHS 60A).

COROLLE: unicolore, petite, en forme d'entonnoir; tube en partie jaune.

LOBES DE LA COROLLE: à face interne rose-bleu foncé (RHS 70C), à sommet arrondi.

SÉPALES : à pubescence de densité moyenne, rouges. OVAIRE : glabre ou à pubescence très clairsemée. PISTIL : de même longueur que le tube de la corolle.

Origine génétique: 'Verweig 8' est issue d'une mutation de la variété 'Verweig', découverte en juillet 2015 et mise au point par le sélectionneur Gijsbertus Verhoef à Hazerswoude, aux Pays-Bas. 'Verwieg 8' a été sélectionnée pour son port compact, sa ramification abondante, son feuillage panaché, sa floraison abondante et remontante et la couleur pourpre-rouge de ses fleurs. 'Verweig 8' a été multipliée pour la première fois en juillet 2015, au moyen de boutures semi-ligneuses, à Hazerswoude.

Épreuves et essais: La description détaillée de 'Verweig 8' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de demande 20182671, acheté de l'Office communautaire des variétés végétales à Angers, en France. Les essais ont été menés par le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences, à Brion, en France, entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2020. Les couleurs ont été déterminées à l'aide de la version 2015 du nuancier de la Royal Horticultural Society (RHS).



Weigélia: 'Verweig 8'



Weigélia: 'Verweig 8'



Weigélia: 'Verweig 8'